

NO. 1 | 2019



MAKE WELDING EASY

Great constructions are made with passion
– and a Migatronik



MIGATRONIK
WELDING VALUE

AUTOMIG 300 PULSE SINGLE

De Automig 300 Pulse is een lasapparaat voor het herstellen van auto's en het opbouwen van carrosserieën in professionele werkplaatsen. Het apparaat is ontworpen om te voldoen aan de standaarden van autoproducenten voor lasprocessen in dun hoogwaardig staal, aluminium en roestvast staal.



AANBOD OMVAT ...

- ML 240 MigaTwist® toorts 3 meter, 1,2 Alu
- 8,5 meter aansluitkabel
- 3 meter aardkabel met klem
- 2,7 meter diffusievrije gaslang
- Onderstel met flessendrager & ketting
- Toortshouder links
- LED verlichting in de draadkoffer en handgreep.

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------------|------------------|
| Strombereich, A: | 15-300 |
| Aansluitspanning, V: | 3x400 |
| Zekering, A: | 10 |
| Inschakeld. 40°C, A/%V: | 200 / 100 / 24.0 |

MIG

KLAAR VOOR TOEKOMSTIGE UPDATES

De Automig 300 Pulse is ontwikkeld voor de professionele autowereld - de meest innovatieve sector wat betreft het uitvinden van nieuwe materialen en metaallegeringen.

De Automig 300 Pulse is met zijn SD-kaart altijd klaar voor toekomstige updates.

Automig 300 Pulse Single met 16 A stekker

Art. Nr. 79542219

Catalogusprijs € 4.420

Speciale aanbieding € 3.530

AUTOMIG 300 PULSE DUO

WEES KLAAR VOOR EEN DIVERSITEIT AAN LASTAKEN

Verspil geen tijd. De Automig 300 Pulse DUO heeft plaats voor twee draadspoelen. U kunt eenvoudig en snel wisselen tussen lassen en solderen zonder dat u lastoortsen, draden, draadspoelen of gas moet wisselen.

AANBOD OMVAT ...

- ML 150 TWIST 3 meter (0.8 Fe) + ML 240 TWIST 3 meter (1.2 Alu)
- 8,5 m aansluitkabel
- 3 meter aardkabel met klem
- 2,7 meter diffusievrije gaslang
- Onderstel met flessendrager & ketting
- Toortshouder links
- LED verlichting in de draadkoffer en handgreep
- 0,8V + 1,2U draadtransportrollen

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------------|------------------|
| Strombereich, A: | 15-300 |
| Aansluitspanning, V: | 3x400 |
| Zekering, A: | 10 |
| Inschakeld. 40°C, A/%V: | 200 / 100 / 24.0 |



MIG

AUTO'S GAAN VEILIG TERUG HET VERKEER IN

Door de dubbel-puls voor lassen en solderen kan dun plaatwerk van hoge treksterkte exact volgens de instructies van de autofabrikant worden verwerkt. Dit proces zorgt voor het behoud van het gelaste materiaal qua corrosie en sterkte en zorgt dat u minder tijd kwijt bent aan nabehandeling. Dit is kostenbesparend en efficiënt lassen.

Automig 300 Pulse Duo met 16 A stekker

Art. Nr. 79542220

Catalogusprijs € 5.415

Speciale aanbieding € 4.330

De aanbieding is geldig van 01.02.2019 tot en met 31.05.2019. Alle prijzen zijn exclusief btw en AEEA, levering af fabriek. We behouden ons het recht voor om in geval van een misdruk wijzigingen aan te brengen.

SIGMA SELECT 400 SV-GRAPHIC-PULSE

Dit lasapparaat zal u versteld doen staan. Beter kan niet. Ontworpen voor intelligent lassen, gaat veel verder dan het gebruikelijke lassen. Gebruik het voor montage, zware industrie en geautomatiseerde oplossingen. Ideaal voor toegewijde lassers van professioneel laswerk.



GRAPHIC BEDIENINGSPANEEL

Kies Synergic of Pulse en upgrade naar uw behoeftes veranderen. Het digitale bedieningspaneel met druk toetsen is gereed voor meerdere toepassingen, inclusief automatische functies voor eenvoudiger lassen.

OPTIONELE FUNCTIES

DUO PLUS

Voor een perfecte afwerking

SEQUENCE

Een knop voor de perfecte instellingen

SEQUENCE REPEAT

Bedenk uw eigen boog

POWER ARC

Veilige maximale inbranding

IAC - INTELLIGENT ARC CONTROL

Maak complexe lastaken eenvoudiger

MIGA JOB CONTROL

Een slim digitaal geheugen

MIGALOG

Registreer elke las

INTELLIGENT GAS CONTROL - IGC®

Bespaar tot wel 50% via automatische gasregeling



AANBOD OMVAT ...

- Sigma Select Grafisch bedieningspaneel zijn standaard inclusief programmapakket.
- MV 400 FKS MigaTwist® toorts 3 meter
- 8,5 meter aansluitkabel
- 3 meter aardkabel met klem
- 0,5 meter kabel voor afstandsbediening
- 2,2 meter diffusievrije gasslang
- Draadtransportrollen, handgreep
- Toortshouder (links),
- Onderstel met flessendrager & ketting
- LED verlichting in de draadkoffer

MIG



MMA



POWERARC™

VEILIGE MAXIMALE INBRANDING

Met de PowerArc techniek creëert u sterke, massieve constructies in koolstofstaal en roestvast staal. Realiseer maximale inbranding in dikke platen bij het maken van hoeklassen en I-naden met de PowerArc.

VOORDELEN

- Sterke en stevige constructies
- Tot 30% hogere lassnelheid
- Verbeterde inbranding in vergelijking tot standaard open booglassen.

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|------------------------|--------------|
| Strombereik, A: | 15-400 |
| Aansluitspanning, V: | 3x400 |
| Zekering, A: | 20 |
| Inschakeld. 20°C, A%/V | 345/100/31,5 |

Sigma Select 400 SV-Graphic-Pulse met 32 A stekker

Art. Nr. 79542137

Catalogusprijs € 9.820

Speciale aanbieding € 7.840



Scan de QR-code
en leer meer over
SIGMA SELECT



FOCUS TIG 200 AC/DC PFC

Eénfase, gebruiksvriendelijke, hoogwaardige TIG AC/DC- en MMA-lasapparaten voor lassen van alle materialen, waaronder aluminium, met of zonder puls. Ideaal voor montage en service.

AANBOD OMVAT ...

- TIG Ergo 201 toorts 4 meter
- 2,0 meter aansluitkabel met 16 A Schuko stekker
- 3 meter aardkabel met klem
- 1,5 meter gasslang en draagriem
- PFC (Power Factor Correction)



TIG



TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|---------------------------|-------|
| Stroombereik, A: | 5-200 |
| Aansluitspanning, V: | 1x230 |
| Zekering, A: | 16 |
| Inschakeld. 100%/20°C, A: | 160 |

FOCUS TIG 200 AC/DC

Art. Nr. 79510403
Catalogusprijs € 3.035
Speciale aanbieding € 2.440

FOCUS TIG 160 DC HP PFC

Eénfase, high performance TIG- en MMA-inverterlasapparaten voor koolstofstaal, roestvast staal.

AANBOD OMVAT ...

- TIG Ergo 201 toorts 4 meter
- 2,5 meter aansluitkabel met 16 A Schuko stekker
- 3 meter aardkabel met klem
- PFC (Power Factor Correction)

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|---------------------------|----------|
| Stroombereik, A: | 10-160 |
| Aansluitspanning, V: | 1x230 |
| Zekering, A: | 16 |
| Inschakeld. 100%/40°C, A: | 110/14,4 |



TIG

BENUT HET MAXIMALE VERMOGEN

PFC zorgt voor maximale inzet van het vermogen en maakt lassen met een circa 25% hogere lasstroom mogelijk met zekeringen van slechts 16 A.

FOCUS TIG 160 DC HP PFC

Art. Nr. 79510322
Catalogusprijs € 1.050
Speciale aanbieding € 840

MIGA-LIFT

Speciaal ontworpen robuuste trolley met grote rubberen wielen voor veilig transport van gasflessen.

Gebruik de handel om de gasfles op te tillen en op het lasapparaat te laten zakken. De Miga-Lift is uitgerust met een zelf remmend draaimechanisme dat de gascilinder in één handeling vergrendelt en optilt.



BESCHERM JE RUG!

Gebruik de Miga-Lift en vermijd zwaar tillen.

MigaLift

Art. Nr. 70619800
Catalogusprijs € 1.760
Speciale aanbieding € 1.320

NEEM CONTACT OP MET UW LOKALE MIGATRONIC DEALER

De aanbieding is geldig van 01.02.2019 tot en met 31.05.2019.

Alle prijzen zijn exclusief btw en AEEA, levering af fabriek. We behouden ons het recht voor om in geval van een misdruk wijzigingen aan te brengen.

